

# Provincia di Bari Settore 4° - Servizi alla Persona Ufficio Pubblica Istruzione

\_\_\_\_\_

D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali. Allegato al contratto di appalto - L. 123/07 – D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

#### D. U. V. R. I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

## COMUNE DI ALTAMURA

Servizio di PUBBLICA ISTRUZIONE

## D.U.V.R.I. Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali Allegato al contratto di appalto -

Ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera a) della Legge 123/07 art. 26 del D. Lsg. 81/08 e s.m.i.

Relativo al

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI

**SETTORE: IV** 

SERVIZIO: Pubblica Istruzione

#### Premessa

Il presente D.U.V.R.I., Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, è un allegato del contratto d'appalto e messo a disposizione delle società che partecipano alla gara d'appalto per il servizio "Trasporto scolastico ed assistenza agli alunni" delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Altamura.

L'Amministrazione Comunale, di seguito denominata "committente", ha l'obbligo, in caso di presenza di rischi interferenziali nelle attività oggetto dell'appalto, di redigere un documento "unico" di valutazione dei rischi derivanti da eventuali "interferenze". Per "interferenza" s'intende qualsiasi attività che nel corso del suo svolgimento può intralciare o interferire con un'altra attività. Il concetto di "interferenza" ha come presupposto fondamentale la condivisione, anche per brevissimi periodi di parti di edifici, aree o spazi normalmente utilizzati dal "committente" e temporaneamente concessi in uso alla ditta appaltatrice.

È appunto in tali aree che possono nascere possibili rischi per entrambi, committente ed appaltatore.

Il DUVRI trova applicazione nell'art. 26 comma 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. in cui "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di



## Provincia di Bari Settore 4° - Servizi alla Persona Ufficio Pubblica Istruzione

Utilicio Fubblica Istruzione

appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire in allegato al contratto, il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

Il DUVRI valuta unicamente i rischi derivanti da interferenze e non sostituisce le valutazioni dei rischi dell'appaltatore e del committente relativamente alla propria attività.

Tale documento è previsto dall'art. 3 della Legge 123/08, in vigore dal 25 agosto 2007, dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in vigore al 15 maggio 2008 e dall'art. 68 e dall'Allegato VIII del D. Lgs. 163/2006.

Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica.

Allegati al D.U.V.R.I. sono:

- verbale di cooperazione e coordinamento tra il "committente" e "l'appaltatore";
- la scheda informativa sui rischi presenti all'interno delle sedi ove saranno eseguiti i lavori;
- la stima dei costi per la sicurezza;
- piano di emergenza ed evacuazione delle sedi.

Alla documentazione di cui sopra possono accedere su richiesta, oltre gli organi istituzionalmente preposti di vigilanza e controllo, anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

#### Sospensione dei Lavori

\_\_\_\_\_



## Provincia di Bari Settore 4° - Serrizi alla Persona

## Ufficio Pubblica Istruzione

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dell'appalto, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

#### Stima dei costi della sicurezza

Gli artt. 3 e 8 della Legge 123/2007, l'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e l'art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 prevedono l'individuazione specifica dei costi riferibili alla sicurezza.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

In analogia ai lavori sono quantificabili come costi per la sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

Essi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, saranno applicati all'intera durata delle lavorazioni previste nell'appalto. Essi sono quantificati in sede di redazione dell'importo dell'appalto e sono determinati o a percentuale su quest'ultimo valore o per un preciso computo metrico.

La stima viene effettuata analiticamente per voci singole e risponde a quanto verificato da indagini di mercato sui prezziari o listini ufficiali vigenti.

Di seguito sono indicati i costi riferibili alla sicurezza:

- i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, eventuali recinzioni, dispositivi di protezione individuale e collettiva, ecc.);
- tutte le misure atte a garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.

L'ammontare complessivo dell'appalto è di € 352.072,14, oltre IVA .

La valutazione preventiva dei rischi derivanti da interferenze, con riferimento alle modalità e tipologia delle prestazioni che l'aggiudicatario della gara svolgerà all'interno delle strutture comunali, parallelamente al personale interno, ha determinato che i costi riconducibili ai momenti di coordinamento sono:

#### Riunioni di coordinamento

Costo riunione: **50,00** (3 h per ogni riunione)

Riunioni previste: 2 annue

Costo della sicurezza (base annua): 100,00 (Euro cento)

#### Operatore del coordinamento

(incontri vari, sopralluoghi in fase esecutiva, verifica condizioni lavoro ecc.)

Costo operatore = 50,00/riunione (2 ore)

Riunioni previste: 2 annue

Costo della sicurezza (base annua): 100,00 (Euro cento)



## Provincia di Bari Settore 4° - Servizi alla Persona Ufficio Pubblica Istruzione

Ciffeto i dobitea istrazione

#### Formazione operatori a.s. 2010/2011)

N. 4 ore di formazione specifica: costo orario 50,00 euro

Costo della sicurezza : 200,00 (Euro duecento)

Segnaletica (cartellonistica e segnaletica di avvertimento e pericoli vari)

Segnaletica: Prezzo a corpo 40,00 euro per 14 indicatori Costo della sicurezza : **560,00 (Euro cinquecentosessanta)** 

#### Formazione operatori (a.s. 2011/2012)

N. 4 ore di formazione specifica: costo orario 50,00 euro

Costo della sicurezza : 200,00 (Euro duecento)

## <u>COSTO COMPLESSIVO: euro 960,00 + I.V.A. (a.s. 2010/2011) euro 400,00 + I.V.A. (a.s. 2011/2012) (non soggetto a ribasso</u>)

#### Coordinamento delle Fasi Lavorative

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza, da parte della ditta appaltatrice, che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al "committente" di interrompere immediatamente le attività.

Esse potranno riprendere solo a condizione che vengano eliminate le cause che hanno determinato la loro sospensione e previo verbale di coordinamento e cooperazione che ha verificato l'effettiva sussistenza delle condizioni di sicurezza antecedenti al verificarsi dell'evento.

Si stabilisce che la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare al "committente" e per essa al Responsabile Unico del Procedimento ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del Responsabile Unico del Procedimento, la firma del verbale di coordinamento e cooperazione, la trasmissione dell'informativa dei rischi delle sedi Comunali oggetto dell'appalto e l'indicazione dei costi per la sicurezza.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale, occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26, comma 8 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Ogni fase lavorativa dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile del Procedimento e con il Responsabile della Sede. Dovranno essere date le seguenti indicazioni prima di ogni fase lavorativa:

		Responsabili che
Fasi lavorative	Procedure	sovrintendono alle



## Provincia di Bari Settore 4° - Servizi alla Persona

## Ufficio Pubblica Istruzione

		fasi lavorative
Fase preliminare all'inizio del servizio	Prima della fase di fornitura del servizio deve essere eseguito un sopralluogo presso i luoghi oggetto del servizio. Tale sopralluogo ha l'obiettivo di verificare ogni possibile rischio di tipo interferenziale che potrebbe aversi durante le fasi lavorative. Sono presi accordi logistici per la localizzazione di aree di deposito dei mezzi utilizzati per il trasporto e si decide l'eventuale delimitazione e/o interdizione di aree o vie di circolazione. Si concordano anche la tempistica di intervento e l'eventuale sgombero di ambienti oggetto della fornitura del servizio. Si verificano che gli accessi e le vie di esodo possano sempre rimanere liberi. Nel caso in cui ciò sia impossibile si dovrà provvedere alla predisposizione di vie di esodo alternative. Sono date indicazioni operative sugli eventuali interventi da realizzare a cura dell'Ufficio Tecnico della sede. Si concordano le fasi e gli orari di trasporto degli alunni prima e dopo l'attività didattica. Vengono date istruzioni sulle procedure operative di trasporto ed assistenza, impartiti divieti e prescrizioni ecc. Sono concordati i prodotti utilizzati per la pulizia dei mezzi ed i dispositivi di protezione collettiva ed individuale da adottare.	<ul> <li>Responsabile del procedimento</li> <li>Responsabile della ditta appaltatrice</li> <li>Responsabile ufficio tecnico della sede</li> <li>Responsabile della sicurezza del Comune</li> </ul>
Fase dell'espletamento del servizio	Durante lo svolgimento del servizio sarà necessario verificare la permanenza delle condizioni di sicurezza decise nella fase precedente e segnalare ogni eventuale variazione delle procedure già stabilite. In caso di allacciamenti agli impianti occorrerà procedere alla disattivazione degli stessi durante orari extra scolastici.  Le manovre sugli impianti dovranno essere effettuate unicamente dal personale tecnico delle sedi di proprietà del Comune. Durante le operazioni di salita e discesa sui mezzi degli allievi dovranno essere segnalate le zone di intervento per impedire eventuali incidenti. Qualunque nuovo utilizzo di dispositivo di protezione individuale e collettivo dovrà essere preventivamente comunicato al Responsabile della Sicurezza del Comune; si dovrà provvedere preventivamente alla consegna delle relative schede di sicurezza e dichiarazioni di conformità.	<ul> <li>Responsabile della ditta appaltatrice</li> <li>Responsabile della struttura oggetto dell'appalto</li> </ul>
Fase di chiusura delle operazioni di fornitura	Ispezionare gli ambienti verificando di aver rimosso ogni materiale oggetto della fornitura. Rimuovere ogni dispositivo di protezione e procedere alla redazione del verbale di chiusura della fornitura del servizio di trasporto ed assistenza dei bambini. In	<ul> <li>Responsabile della ditta appaltatrice</li> <li>Responsabile</li> </ul>



## Provincia di Bari Settore 4° - Serviyi alla Persona

#### Ufficio Pubblica Istruzione

del servizio tale fase saranno consegnati i locali inizialmente ufficio tecnico destinati all'uso del personale della ditta appaltatrice. della sede

#### Verifica delle idoneità tecnico – professionali

La verifica delle idoneità tecnico – professionali consiste nella predisposizione, da parte della ditta appaltatrice della seguente documentazione:

N.	Documentazione attestante i requisiti tecnico-professionali	Presentata	In predisposizion e	Assente
1	Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell' appalto ed indicazione della fascia ai sensi del DM 7 luglio 1997 n. 274 se pertinente.			
2	Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.			
3	Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali.			
4	Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori			
5	Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza e del medico competente			
6	Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza			
7	Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.			
8	Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dallo stesso decreto legislativo che svolgeranno l'attività indicata nella gara di appalto			
9	Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007			
10	Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).			



## Provincia di Bari Settore 4° - Serviyi alla Persona

Ufficio Pubblica Istruzione

#### Identificazione dei soggetti responsabili

#### Committente

Ragione sociale	Comune di Altamura
Sedi oggetto dell'appalto	Scuole primarie e secondarie di primo grado
Sede Legale	Piazza Municipio, 1
P.lva	02422160727
Datore di Lavoro	Ing. Biagio Maiullari
Dirigente (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)	Dirigente del IV Settore
Delegato dal Datore di Lavoro al sopralluogo ed al coordinamento - Resp. del procedimento	Dirigente del IV Settore
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi	
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi	
Medico Competente	
Addetti al "Primo Soccorso" ai sensi del D.M. 388/03	
Addetti all'antincendio ai sensi del D.M. 10/03/1998	
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza	Geom. Angelo Forte Sig. Nicola Corrado Salati

### Appaltatore

Ragione sociale	
Sede Amministrativa	
Sede Legale	
Sedi operative	
P.lva	



## Provincia di Bari Settore 4° - Serrizi alla Persona

#### Ufficio Pubblica Istruzione

Datore di Lavoro	
Dirigente (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)	
Preposti (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) relativamente	
alle sedi operative	
Delegato dal Datore di Lavoro al	
sopralluogo ed al coordinamento	
Responsabile del Servizio di	
Prevenzione e Protezione dai	
Rischi	
Addetto al Servizio di Prevenzione	
e Protezione dai Rischi	
Medico Competente	
Addetti al "Primo Soccorso" ai	
sensi del D.M. 388/03	
Addetti all'antincendio ai sensi del	
D.M. 10/03/1998	
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza	
aziendale	
Aut to S	
Attività svolta	
Committente	
Comune di Altamura	Ente di Amministrazione pubblica locale
	1
Appaltatore	
• •	
	Servizio di trasporto scolastico ed assistenza alunni

#### Identificazione dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di "Trasporto scolastico ed assistenza agli alunni durante il trasporto" delle scuole primaria e secondaria di primo grado del Comune di Altamura.

Il servizio è relativo al tragitto dai nuclei abitati e dalle case sparse nel territorio comunale alle scuole e deve essere effettuato nei termini e con le periodicità indicate nel capitolato e suoi allegati.



## Provincia di Bari Settore 4° - Servizi alla Persona Ufficio Pubblica Istruzione

I mezzi necessari per l'effettuazione del servizio devono essere conformi alla vigente normativa ed il personale utilizzato adeguatamente tutelato, secondo la legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, nello svolgimento del servizio individuato nel capitolato speciale d'appalto, dovrà operare tenendo in opportuna considerazione le indicazioni ivi riportate in relazione agli orari di didattica scolastica.

Tenuto conto delle prestazioni secondo cui è articolato lo svolgimento del servizio per le attività di cui al Capitolato, si riporta la valutazione preliminare delle interferenze.

#### Analisi dei rischi interferenziali

I rischi cosiddetti "interferenziali" sono stati analizzati considerando le attività del "committente" e "appaltatore" relativamente a tutti i tipi di rischi presenti.

Nello schema seguente sono evidenziati in maniera sintetica i rischi, la valutazione e gli interventi da attuare per l'eliminazione o almeno la riduzione al minimo degli stessi.

Per la valutazione è stata realizzata la seguente tabella di criticità con l'attribuzione di una "scala" gerarchica di interventi e la relativa tempistica di intervento.

Criticità	Identificazione del rischio	Tempistica di intervento
Assente	Non esiste il rischio	
<u>Trascurabile</u>	È presente il rischio ma in maniera trascurabile. Il rischio è minimo. Attuando le normali procedure di prevenzione e protezione previste nelle sedi si elimina ogni pericolo	Al verificarsi dell'evento
<u>Moderato</u>	È presente il rischio. È necessario attuare procedure speciali nel caso ci sia possibile rischio da interferenza	Attuare le procedure al verificarsi dell'evento (oredi lezione)
<u>Rilevante</u>	È presente il rischio. Le procedure devono essere attuate indipendentemente dal verificarsi o meno dell'evento. Tali procedure fanno parte integrante dei piani di sicurezza dei singoli soggetti coinvolti (committente, appaltatore)	Sempre, indipendentemente del verificarsi dell'evento



## Provincia di Bari Settore 4° - Servizi alla Persona

#### Ufficio Pubblica Istruzione

#### Rischio Rumore

Soggetti coinvolti	Attività oggetto di analisi	Ubicazione	Tipologia di rischio valutata	Soggetti esposti	Presenza di rischio interferenzial e	Valutazione rischio interferenzial e	Misure di prevenzione e protezione adottate	Tempistica di intervento
Comune di Altamura	Gestione amministrazione pubblica locale	Aree esterne ed aree interne di transito e di sosta	Rumore	Dipendenti (insegnanti) ed allievi	I livelli di esposizione al rumore sono trascurabili in prossimità delle uscite delle aule e sulle vie cittadine	Trascurabile	Nessuna	
Appaltatore	Servizio di trasporto ed assistenza alunni	Aree esterne ed aree interne di transito e di sosta	Rumore	Maestranze della ditta appaltatrice ed alunni	Le attività non producono rumori apprezzabili	Trascurabile	Nessuna	

#### Rischio Incendio

Soggetti coinvolti	Attività oggetto di analisi	Ubicazione	Tipologia di rischio valutata	Soggetti esposti	Presenza di rischio interferenzial e	Valutazione del rischio interferenzial e	Misure di prevenzione e protezione adottate	Tempistica di intervento
Comune di Altamura	Gestione Amministrazione pubblica locale	Aree esterne ed aree interne di transito e di sosta	incendio	Dipendenti ed alunni	Il rischio incendio è limitato alle aree della scuola. I presidi antincendio presenti sono sufficienti a fronteggiare ogni tipo di rischio incendio derivante dall'attività oggetto del presente documento	Trascurabile	Presidi antincendio. Procedure di manipolazione e stoccaggio prodotti in idonei spazi dedicati al deposito di detergenti, sanificanti, ecc.	
Appaltatore	Servizio di trasporto ed assistenza alunni	Aree esterne ed aree interne di transito e di sosta	Incendio	Maestranze della ditta appaltatrice	Il rischio incendio è legato all'utilizzo di prodotti infiammabili. I presidi antincendio presenti sono sufficienti a fronteggiare ogni tipo di rischio incendio derivante	Trascurabile	Presidi antincendio. Procedure di manipolazione e stoccaggio prodotti in idonei spazi dedicati al deposito di detergenti, sanificanti, ecc.	



## Provincia di Bari Settore 4° - Servizi alla Persona

#### Ufficio Pubblica Istruzione

		dall'attività oggetto		
		del		
		presente		
		documento.		
		L'utilizzo di prodotti		
		infiammabili		
		(sostanze		
		chimiche) deve		
		essere		
		preventivamente		
		comunicato con		
		indicazione delle		
		zone di		
		deposito e delle		
		modalità		
		d'uso		

#### Rischio Elettrico, Chimico, Fisico, Biologico, Polveri, Vibrazioni

Soggetti coinvolti	Attività oggetto di analisi	Ubicazione	Tipologia di rischio valutata	Soggetti esposti	Presenza di rischio interferenzial e	Valutazione del rischio interferenzial e	Misure di prevenzione e protezione adottate	Tempistica di intervento
Comune di Altamura	Gestione Amministra- zione pubblica locale	Aree esterne ed aree interne di transito e di sosta	incendio	Dipendenti ed alunni	I rischi elettrici per il personale del Comune sono trascurabili. Ogni operazione sugli impianti dovrà essere effettuata dal personale tecnico specializzato del Comune	Assente	Assistenza alle fasi lavorative fornita dal personale tecnico del Comune. Efficienza degli impianti.	
Appaltatore	Servizio di trasporto ed assistenza	Aree esterne ed aree interne di transito e	Rischio elettrico, Chimico, Fisico, Biologico,	Maestranze della ditta appaltatrice	I rischi da elettrocuzione si manifestano in caso di allacciamento	Moderato	Assistenza alle fasi lavorative fornita dal personale tecnico	Subito. All'a dell'utilizzo impianti ed



## Provincia di Bari Settore 4° - Servizi alla Persona

#### Ufficio Pubblica Istruzione

agli impianti

utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale. I rischi fisici sono quelli dovuti all'utilizzo dei mezzi di trasporto

Vibrazion esistenti. Impiego di sosta manipolazio Tale fase maestranze i di agenti dovrà essere specializzate. chimici Formazione eseguita da personale ed specializzato informazione e dai sui responsabili rischi tecnici delle generali e sedi specifici. Comunali. Utilizzo di I rischi chimici dispositivi di sono legati protezione all'utilizzo di individuale. prodotti Schede sanificanti e di sicurezza detergenti. dei Dovranno prodotti essere utilizzati utilizzati prodotti non corrosivi e dotati di schede di sicurezza. Il personale dovrà

#### Rischio Movimentazione manuale dei carichi

alunni

di

Polveri,

							Misure di	
	Attività		Tipologia	Soggetti	Presenza di	Valutazione	prevenzione	Tempistica
Soggetti	oggetto	Ubicazione	di rischio	esposti	rischio	del rischio	е	di
coinvolti	di		valutata	,	interferenzial	interferenzial	protezione	intervento

Servizio PUBBLICA ISTRUZIONE (tel. 080 3107294 - 080 3107295 - fax 080.3107406)

del Comune.

attrezzature della



## Provincia di Bari Settore 4° - Servizi alla Persona

#### Ufficio Pubblica Istruzione

analisi adottate е е Il Rischio da Adeguata movimentazione cartellonistica, Gestione manuale dei carichi presenza di un Comune di Amministra-Aree esterne Movimenaddetto è applicabile per il Altamura zione ed aree tazione Dipendenti alla pubblica interne di personale del Assente movimentazione mezzi e transito e di Comune degli allievi, a locale materiali sosta terra, di supporto guidatore. Nel caso di movimentazione carrelli elevatori, individuare aree stoccaggio materiale e movimentazione merci La movimentazione Adeguata Movimen-Aree esterne cartellonistica, dei carichi è limitata al Servizio di Maestranze presenza di un ed aree tazione Appaltatore interne di della ditta sollevamento di addetto trasporto mezzi e ed transito e di materiali appaltatrice prodotti Trascurabile alla Adottare assistenza sosta detergenti ed oli movimentazione adeguati alunni lubrificanti. In ogni delle merci e dispositivi di caso di entità materiali protezione individuale e limitata e a terra di sicuramente collettivi. supporto al guidatore. inferiore ai Formazione, 25 Kg. per gli informazione uomini ed addestramento dei lavoratori.

#### Gestione delle emergenze ed evacuazione

Soggetti	Attività oggetto di analisi	Ubicazione	Tipologia di rischio valutata	Soggetti esposti	Presenza di rischio interferenzial e	Valutazione del rischio interferenzial e	Misure di prevenzione e protezione adottate	Tempistica di intervento
Comune di Altamura	Gestione Amministra- zione pubblica locale	Aree esterne, strade interne di comunicazio- ne	Gestione delle Emergen-ze ed Evacua- zione	Dipendenti E cittadini utenti	La gestione delle emergenze e delle evacuazioni avviene secondo il piano di redatto per l'intera sede Comunale. Le maestranze devono ottemperare alle istruzioni impartite nel piano	Moderato	Formazione ed informazione. Prove di esodo. Adeguata segnaletica. Provvedere a delimitare adeguatamente le aree oggetto di intervento e quelle nelle immediate	Immediata. Istruire le maestranze sulle procedure di esodo da



### Provincia di Bari Settore 4° - Servizi alla Persona

#### Ufficio Pubblica Istruzione

·\_\_\_\_

					di emergenza ed evacuazione. Eventuali procedure previste nel piano di emergenza della società appaltatrice devono essere integrate con il Piano di emergenza per la sede		vicinanze. Nel caso di interdizione di vie o uscite di emergenza provvedere alla predisposizione di percorsi alternativi	attuare in caso di emergenza
Appaltatore	Servizio di trasporto ed assistenza alunni	Aree esterne ed aree interne di transito e di sosta	Gestione delle Emergen-ze ed Evacua- zione i	Lavori della ditta appaltatrice	La gestione delle emergenze e delle evacuazioni avviene secondo il piano redatto per le sedi di proprietà del Comune. Le maestranze devono ottemperare alle istruzioni impartite nel piano di emergenza ed evacuazione. Eventuali procedure previste nel piano di emergenza della società appaltatrice devono essere integrate con il piano di emergenza valido per le scuole	Moderato	Formazione ed informazione. Prove di esodo. Adeguata segnaletica. Provvedere a delimitare adeguatamente le aree oggetto di intervento e quelle nelle immediate vicinanze. Nel caso di interdizione di vie o uscite di emergenza provvedere alla predisposizione di percorsi alternativi	Immediata. Istruire le maestranze sulle procedure di esodo da attuare in caso di emergenza

I mezzi necessari per le attività di trasporto degli alunni devono essere conformi alla vigente normativa in materia di circolazione stradale.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di trasporto ed assistenza devono essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori e degli allievi, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili, praticamente a:

- 1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
- 2. rumore dovuto all'utilizzo dei mezzi e agli schiamazzi dei bambini;
- 3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche dei prodotti

desumibili dalle rispettive schede di sicurezza;

- 4. elettrocuzione:
- 5. sversamenti accidentali.

\_\_\_\_\_



## Provincia di Bari Settore 4° - Serviyi alla Persona Ufficio Pubblica Istruzione

\_\_\_\_\_

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

- rischi 1 e 5: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato nelle vicinanze dei mezzi. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;
- rischio 2: il rumore emesso dai mezzi di trasporto non supera i livelli minimi stabiliti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. mentre urla e schiamazzi degli allievi possono essere controllati ed opportunamente repressi;
- rischio 3: interventi di manutenzione sui mezzi con uso di prodotti chimici devono essere effettuati in assenza di altro personale e bambini e in locali aerati naturalmente con obbligo d'uso di DPI da parte dell'operatore;
- rischio 4: utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. E' consentito uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L'Impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento.

I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti quando soggetti ad usura, colpi, impatti. Per quanto concerne i rischi interferenziali derivanti dalle caratteristiche dei luoghi interni ed esterni delle sedi interessate dallo svolgimento del servizio, dalla natura e dal tipo di oggetti presenti, dal tipo di utenza e dalla conseguente attività svolta, essi sono già tenuti in considerazione nel Documento di Valutazione dei Rischi, aggiornato periodicamente e nel Piano di Emergenza ed Evacuazione con relative planimetrie esposte alle pareti.

#### **VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata

dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. La revisione sarà consegnata, per presa visione, all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il Comune di Altamura ha redatto il presente documento preventivo che potrà essere aggiornato

dallo stesso, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; inoltre tale documento potrà essere integrato su proposta dell'affidatario entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.



# Provincia di Bari Settore 4° - Servizi alla Persona Ufficio Pubblica Istruzione

Datore di Lavoro del Comune Altamura: Sig
Responsabile Unico del Procedimento:  Dott  Delegato dal Datore di Lavoro al sopralluogo ed al coordinamento:  Dott
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi del Comune: Dott
Preposti (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) del Comune di Altamura: Sig
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): Sig
Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice: Sig
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi della Ditta Appaltatrice: Sig
Preposti (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) della Ditta Appaltatrice: Sig
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza della Ditta Appaltatrice Sig
CONCLUSIONI Prima dell'inizio dei lavori si dovrà tenere la riunione di cooperazione e coordinamento e firmare il presente verbale, da redigere in ottemperanza del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – art. 26 comma 3.
Verbale In relazione all'incarico che l'Impresa appaltatrice ha ricevuto dal Committente Comune di Altamura di effettuare il servizio di "Trasporto scolastico sul territorio comunale ed assistenza agli alunni durante il trasporto", in data, alle ore, presso l'Ufficio del Datore di Lavoro del Comune di Altamura, sito in Piazza Municipio, 1, si sono riuniti i signori: Sig Datore di Lavoro del Committente



### Provincia di Bari Settore 4° - Serrizi alla Persona Ufficio Pubblica Istruzione

Officio Fubblica Istruzione

Dirigente titolare del potere decisionale e di spesa Impresa Appaltatrice allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte negli ambienti di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività.  E' stato effettuato un sopralluogo congiunto per la presa visione delle aree dove si svolgerà il servizio di trasporto scolastico ed assistenza alunni, delle ubicazioni dei mezzi di estinzione, delle vie di fuga ed uscite di emergenza, della Cassetta di Pronto Soccorso e degli interruttori delle linee elettriche, acqua e gas, che si potrebbero utilizzare nei casi di emergenza.  L'Impresa appaltatrice si impegna ad informare del contenuto del presente "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)" tutti i lavoratori che eseguiranno la gara di appalto, nonché eventuali lavoratori autonomi che potranno essere presenti nei luoghi di lavoro. Dichiara, inoltre, che rimane a proprio carico la valutazione dei rischi e l'adozione di idonee misure di prevenzione e protezione inerente i rischi specifici propri dell'attività eseguita e che provvederà alla formazione, informazione ed eventuale addestramento dei lavoratori circa i rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni e le misure di prevenzione e protezione da
adottare per eliminare o ridurre tali rischi e relativamente a quant'altro evidenziato e previsto dal presente documento.  Il Committente dichiara, infine, di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell'Appaltatore.
Firma e data Il Committente
Firma e data Il Dirigente Titolare
Firma e data L'Impresa appaltatrice